

Согласовано
Руководитель ТО
Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нюрбинском районе



/Г. М. Николаева/

« 11 » *август* 2021 г.

Утверждаю
Начальник МКУ «Управление
образования
Нюрбинского района»



/А. П. Аргунова/

« 11 » *август* 2021 г.

Методические рекомендации по организации работы муниципальных образовательных учреждений в 2021 году

1. По работе с кадрами:

1.1. Создайте подчиненным безопасные условия труда. Для этого обеспечьте социальную дистанцию и выдавайте СИЗ.

Нанесите на полы разметку о дистанции 1,5–2,0 метра (п. 4.6 МР 3.1/2.2.0172/5-20). На рабочих местах, где невозможно соблюдать дистанцирование, установите разделительные перегородки. Поручите ответственному за внеплановые инструктажи рассказать работникам о правилах выполнения работ, например, не здороваться за руку, носить маски, часто мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком.

Результаты инструктажа работник должен отразить в журнале.

Последующие страницы

Дата	Фамилия, имя, отчество инструктируемого	Год рождения	Профессия, должность инструктируемого	Вид инструктажа (парничий, на рабочем месте, повторный, внеплановый)	Причина проведения внепланового инструктажа	Фамилия, инициалы, должность инструктирующего, допускающего	Подпись		Стажировка на рабочем месте		
							Инструктирующего	Инструктируемого	Количество смен (с ___ по ___)	Стажировку прошел (подпись, рабочего)	Знания проверил, допуск к работе предоставил (подпись, дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.2. На самоизоляции должны быть работники, которые прибыли из-за границы. Работники в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию обязаны сдать тест на COVID-19 и соблюдать изоляцию до получения его результатов (п. 2.2 постановления главного санитарного врача от 18.03.2020 № 7).

Также соблюдать режим самоизоляции обязаны работники, которые подлежат ей в соответствии с Правилами поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143. (граждане старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, перечень которых утвержден правовым актом Главы Республики Саха (Якутия), являющиеся медицинскими работниками, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания в периоды).

Работникам, которые обязаны изолироваться, оформят больничные листы. Для прибывших из-за границы – постановление главного санитарного врача от 18.03.2020 № 7.

****Какая предусмотрена ответственность за нарушение карантина по коронавирусу***

Если работник нарушит режим самоизоляции и это приведет к массовому заражению людей, ему может грозить штраф до 80 000 руб., до 360 часов обязательных работ или ограничение свободы до года.

В случае если по вине работника, который нарушил режим самоизоляции, кто-то заразится и умрет, ему грозит лишение свободы сроком до семи лет за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК).

1.3. Работникам, прибывшим из-за пределов Республики Саха (Якутия) в течение трех календарных дней со дня прибытия рекомендуется сдать тест на COVID-19 и соблюдать изоляцию до получения его результатов.


1.4. Работникам, прибывшим из-за пределов Нюрбинского района, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции в течение 14 календарных дней.

Для этого работодателям необходимо будет принимать локальный нормативный акт о временном переводе работников на дистанционную работу с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, не позволит осуществить его временный перевод на дистанционную работу по инициативе работодателя, либо работодатель не сможет обеспечить работника необходимыми оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время, в течение которого указанный работник не сможет выполнять свою трудовую функцию, будет считаться временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника.

2. Содержание помещений:

2.1. Установите при входе в здание, в обеденном зале и санузлах дозаторы с антисептиками для рук (абз. 3 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20). В остальных помещениях расставьте дозаторы по своему усмотрению. Следите, чтобы они стояли на видном месте, например, рядом с мылом в санузлах. Вывесите возле дозатора сигнальную наклейку с инструкцией по использованию. Контролируйте, чтобы дозаторы всегда были наполнены (абз. 6 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20).



2.2. Разместите в кабинетах для детей бактерицидные установки закрытого типа - рециркуляторы. Проследите за их установкой. Правильно – по ходу основных потоков воздуха, на высоте 1,5–2 м от уровня пола, вблизи отопительных приборов (п. 8.2 Р 3.5.1904-04). В помещения для работников можете закупить облучатели открытого типа. Предварительно убедитесь, что помещения соответствуют ряду требований:

- внутренняя отделка выдерживает УФ-лучи;
- приточно-вытяжная или естественная вентиляция обеспечивает однократный воздухообмен за 15 минут;
- высота помещения – не менее 3 м;
- температура воздуха – не ниже 10 °С;
- относительная влажность – не выше 60–70 процентов.

Применять облучатели закрытого типа можно, когда работников нет в помещении (п. 5.2 и 5.5 Р 3.5.1904-04).

2.3. В медблоке выделите место под изолятор для детей с признаками инфекционных заболеваний, например, респираторных и кишечных (абз. 3 п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20). Для этого отделите часть медицинского или процедурного кабинета ширмой. В изоляторе установите кушетку. Рядом с ней поставьте тумбочку или стул. Контролируйте, чтобы техперсонал промыл и продезинфицировал кушетку, стул или тумбочку после того, как больного ребенка заберут из изолятора.

2.4. Организуйте ежедневную термометрию. Ее надо проводить для детей, работников и посетителей при входе в здание образовательной организации (п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20). Назначьте ответственных, например, инструктора по гигиеническому воспитанию и ответственного за охрану труда. Разъясните, что можно применять любой термометр, который есть в наличии: ртутный, электронный, бесконтактный. Обеспечьте условия, чтобы избежать скопления людей.

2.5. «Усиленный утренний фильтр» детей поручите проводить инструктору по гигиеническому воспитанию или дежурному учителю. Он должен визуально осмотреть каждого ребенка, опросить родителей о его самочувствии и не допускать детей с признаками заболевания и температурой 37,1 °С и выше. В

круглосуточных садах и школах вечером проводите повторный «фильтр». В организациях с обычным режимом работы второй раз температуру можно не измерять. Однако повторная термометрия, например, в обед, позволяет обнаружить заболевшего ребенка, у которого утром не было признаков заболевания. В таком случае немедленно переведите его в изолятор, а затем передайте родителям или бригаде скорой помощи (п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20). Случай заболевания зафиксируйте в журнале.

2.6. Поручите ответственному за охрану труда (вахтеру, дежурному учителю) измерять температуру каждому работнику и посетителю один раз утром. Если детский сад и школа круглосуточные, то два раза – утром и вечером. Здоровых подчиненных можно допускать к работе. Сотрудников и посетителей с температурой 37,1°C и выше, другими признаками респираторного заболевания – направлять в лечебное учреждение. Данные о выявленном больном заносите в журнал учета. Составьте его в свободной форме, так как требований нет.

**Журнал учета выявленных больных
в условиях распространения коронавируса COVID-19**

Начат:

Окончен:

№ п/п	Дата измерения	Ф. И. О. гражданина	Температура	Ф. И. О., должность работника, измерявшего температуру	Подпись работника, измерявшего температуру	Примечание

***Как дезинфицировать использованные термометры**

Определите способ по типу медизделия и виду дезсредства.

Водонепроницаемые термометры дезинфицируйте в растворе. Готовьте его по инструкции производителя. Когда раствор готов, погрузите в него термометры. После этого тщательно промойте их водой согласно рекомендациям из инструкции по применению средства (п. 2.11 и 6.16 гл. II СанПиН 2.1.3.2630-10).

Водопроницаемые термометры, например электронные, протирайте тканевой салфеткой, смоченной в дезрастворе (п. 2.10 гл. II СанПиН 2.1.3.2630-10). Затем протрите от остатков дезинфицирующего средства.

2.7. Ежедневно контролируйте, чтобы во всех помещениях проводили текущую уборку и дезинфекцию. В кабинетах для детей – во время перемен в школе и динамических пауз в детском саду. В кабинетах работников – каждые два часа и после рабочей смены (письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27). Проверяйте, чтобы техперсонал разводил дезсредства в концентрациях для вирусных инфекций, следуя инструкции производителя, а

затем обрабатывал раствором все контактные поверхности (п. 2.5 СП 3.1/2.4.3598-20). Чтобы следить за периодичностью уборки, составьте график.

2.8. После уборки проследите, чтобы помещение проветрили, а воздух в них обеззаразили с помощью бактерицидных установок. Это можно делать, только когда в помещении нет детей (абз. 7 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20). Также проверьте, разместила ли уборщица в санузлах мыло и туалетную бумагу. Они всегда должны быть в наличии (абз. 6 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20). Порядок проведения текущей уборки – в памятках. Распечатайте их и разместите в помещениях для детей, санузлах и пищеблоке.

2.9. Увеличьте частоту проведения генеральной уборки. Распорядитесь проводить ее перед открытием образовательной организации после каникул, а затем один раз в неделю (абз. 5 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20). Следите, чтобы в ходе генеральной уборки технические работники обработали все помещения и очистили вентиляционные решетки (абз. 2 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-2). Поручите фиксировать итоги уборки в журнале учета. Составьте его форму самостоятельно или используйте готовую.

3. Работа с детьми

3.1. В детском саду

3.1.1. Ограничьте контакты между воспитанниками разных групп. Для этого поручите проводить все занятия в групповой ячейке, закрепленной за группой, а при благоприятных погодных условиях – на улице (абз. 1 п. 3.1 СП 3.1/2.4.3598-20). Не разрешайте воспитателям объединять детей в одну группу, в том числе в конце дня. Предупредите, что при использовании спортзала и музыкального зала после каждого занятия надо проводить влажную уборку с применением дезсредств (абз. 2 п. 3.1 СП 3.1/2.4.3598-20). Об этом воспитатели должны уведомлять техперсонал.

3.1.2. Оставьте свободное посещение детского сада. Если родители не готовы приводить детей, попросите их написать заявление (письмо Минпросвещения от 12.05.2020 № ВВ-1007/03).

3.2. В школе

3.2.1. Отмените кабинетную систему обучения. Закрепите кабинет за каждым классом (абз. 1 п. 3.2 СП 3.1/2.4.3598-20). Исключения делайте только для дисциплин, которые требуют специального оборудования. Например, уроков физкультуры, ИЗО, труда, физики и химии. Решение оформите приказом.

3.2.2. Составьте специальное расписание звонков (абз. 2 п. 3.2 СП 3.1/2.4.3598-20). Измените для этого время начала уроков и перемен в каждом классе. Такой подход позволит максимально разобщить учеников во время термометрии, перемен и приема пищи в столовой.

****Могут ли родители учеников отказаться от учебы в обычном режиме и потребовать обучаться дистанционно, если школа работает в штатном режиме работы***

Нет, не могут.

Проведите с родителями беседу. Объясните, что дистанционка – не форма обучения, а средство и способ организации учебного процесса (ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Школа вправе

самостоятельно решить, когда применять дистанционные технологии. Родители не участвуют в выборе средств и способов обучения, но могут высказать свое мнение.

3.3. Самоизоляция обучающихся и воспитанников

На самоизоляции должны быть дети, которые прибыли из-за границы. Дети в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию обязаны сдать тест на COVID-19 и соблюдать изоляцию до получения его результатов (п. 2.2 постановления главного санитарного врача от 18.03.2020 № 7).

Дети, прибывшие из-за пределов Республики Саха (Якутия) в течение трех календарных дней со дня прибытия сдают тест на COVID-19 и соблюдают изоляцию до получения его результатов.

Детям, прибывшим из-за пределов Нюрбинского района, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции в течение 14 календарных дней.

В случае заболевания совместно проживающих родителей (законных представителей) обучающиеся, в соответствии с предписанием ТО Роспотребнадзора по РС(Я) в Нюрбинском районе, обязаны соблюдать режим самоизоляции.

В остальных случаях принятие решения о соблюдении режима самоизоляции работниками, обучающимися и воспитанниками, принимается учреждением самостоятельно (в случае с работниками – с учетом мнения профсоюзного органа).

Во время соблюдения режима самоизоляции детьми, необходимо перевести их на дистанционное обучение, подготовить индивидуальные учебные планы, в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке к новому 2020/2021 уч.г., утвержденному приказом по МКУ «УО НР» от 25.06.2020 г. (http://uuonyurba.ru/?page_id=47).

4. Организация питания

Обеспечьте работников пищеблока, технический персонал и работников, которые контактируют с детьми, масками и перчатками (абз. 8 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20, СП 3.1.2.3117-13, постановление Главного санитарного врача от 13.07.2020 № 20). Выдавать СИЗ поручите ответственному за охрану труда. Учет необходимо вести в журнале.

Ежедневно устраивайте внеплановые проверки пищеблока. Следите, чтобы все работники были в масках и перчатках (абз. 8 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20). Проверяйте, соблюдают ли они требования к обработке столовой посуды и приборов, чашек. При риске заболеваний возникает дополнительное требование: после того, как освободили посуду от остатков пищи, погрузить ее в дезинфицирующий раствор либо промыть в посудомоечной машине при максимальном температурном режиме (абз. 9 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20). Также контролируйте обработку обеденных столов. После каждого приема пищи работники обязаны мыть их с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

В местах раздачи воды следите за качеством питьевого режима. Если стоят кулеры, проверяйте, чтобы их и дозаторы регулярно обрабатывали. Контролируйте, чтобы стаканы мыли в посудомоечной машине при максимальной температуре, а при ее отсутствии – ручным способом с

применением дезсредств. Либо контролируйте наличие одноразовых стаканчиков (абз. 9 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20). Если для питья используют кипяченую воду, проверяйте, выполняют ли работники требования санитарных правил. Следите, чтобы стаканы после использования дезинфицировали. Порядок предоставления горячей воды – в памятке. Раздайте ее ответственным работникам.

Усиьте контроль за питанием. Издайте об этом приказ.